



(주)남성케미칼
NAMSUNG CHEMICAL



PRODUCT CATALOGUE

건설 부자재 제품 카탈로그

맞춤 규격 공급 · 자체 물류 배송

지수·이음재 / 거푸집·마감재 / 철근 지지 자재

원료생산 1공장

제품생산 2공장 · 제품개발연구소

INDEX

제품 카탈로그

회사와 생산시설부터
제품 규격과 납품 안내까지

22

PRODUCT GROUPS

01

회사·생산시설

회사소개 / 1공장 / 2공장

03

02

맞춤 공급·물류

요청 규격 공급과 배송 안내

06

03

제품 안내

전체 제품 / 지수·이음재

07

04

거푸집·마감재

스페이서·면목·콤비·PE평판

11

05

철근 지지 자재

스페이서·받침대·받침판

16

06

주문·견적 문의

상담 준비 항목과 연락처

19

규격 안내 · 본문 치수와 모델 호칭은 기존 참고자료를 대조한 값입니다. 실제 공급 사양은 주문 전 확인해 주세요.

건설 부자재 제조·공급



원료생산부터 제품 제조·공급까지

2공장 외관 · 제공 원본 사진

(주)남성케미칼은 경기도 남양주에 원료생산 1공장과 제품생산 2공장을 운영합니다. 제품개발연구소에서 제품 개발과 개선을 진행하며, 거래처의 요청 규격에 맞춘 공급과 자체 물류 배송을 상담합니다.

01

원료생산

제품 원료 생산·관리

02

제품제조

건설 부자재 제조

R&D

제품개발연구소

제품 개발 및 개선

대표 문춘삼

경기도 남양주시 진접읍

1공장 · 원료생산



FACTORY 01



사진은 기존 공장 이미지를 바탕으로 한 환경 정비 시각화입니다.

제품 제조에 사용하는 원료를 직접 생산하고 관리합니다. 제품 개발·개선에 필요한 원료 조건을 제품개발연구소와 검토합니다.

주소 경기도 남양주시 진접읍 진벌로 51번길 78

2공장 · 제품생산



FACTORY 02



상단: 제공 완제품 사진 / 아래 왼쪽: 생산라인 배치 예시 / 오른쪽: 설비 보정 사진

건설 부자재를 제조하는 공장입니다. 제품개발연구소와 제작 사양 및 개선 사항을 검토해 생산에 반영합니다.

주소 경기도 남양주시 진접읍 팔아산단로 3번길 38-17

생산라인 배치 예시는 AI 합성이며 실제 설비 대수를 나타내지 않습니다.

CUSTOM SUPPLY & DELIVERY

맞춤 규격 공급 · 자체 물류

01

요청 규격에 맞춘 공급

도면·치수 또는 샘플을 기준으로 제작 가능 여부를 확인합니다. 품목별 공급 범위와 최소 주문수량을 안내합니다.

- 제품명과 사용 부위
- 폭·길이·두께와 재질
- 필요 수량과 희망 납품일

02

자체 물류시스템 배송

납품 주소와 일정에 따라 자체 물류 배송을 협의합니다. 차량 진입과 하차 조건을 확인해 배송 방법과 비용을 안내합니다.

- 납품 주소와 현장 담당자
- 반입 가능 시간
- 차량 진입·하차 조건

진행 절차

01

규격 접수

02

공급 검토

03

견적·납기 협의

04

생산·출고

05


배송

제작 범위·최소 주문수량·납기·배송 지역과 비용은 품목별·주문별로 협의합니다.

PRODUCT DIRECTORY

제품 안내

22개 품목군




01

지수·이음재

PVC 지수판 · 연결재 · 접합 장비
수팽창 지수재 · 지수링 · 조인트 휠라

08-10 →



02

거푸집·마감재

휠라 스페이서 · 석이면목 · 면목 · 콤비
수절목 · 요철목 · 라운드 면목 · PE평판

11-15 →



03

철근 지지 자재


원형·바 스페이서 · VH · U타입·발벳타입
VHR · HY · 받침판

16-18 →

WATERSTOP / WS

PVC 지수판

콘크리트 이음부에 사용하는 지수 자재



중앙밸브형 · 특수형 · 바닥용


형상	폭 (mm)	두께 (mm)
중앙밸브형	120	5
중앙밸브형	150	5
중앙밸브형	200	5
중앙밸브형	230	5
중앙밸브형	230	9
특수형	300	9
바닥용	200 / 240	확인 필요

본·롤 길이는 원자재의 단위가 불명확해 별도 확인이 필요합니다. 바닥용 두께는 미기재입니다.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

CONNECTION & JOINING

지수판 연결재 · 접합 장비



CN

지수판 연결재

지수판의 직선·교차·분기 구간을 잇는 연결 자재.

형태·구성

구분	연결 형상
일반 지수판	I자 / 십자 / T자
슬래브용	ㄱ자 / 십자
바닥용	I자 / ㄱ자

수치 규격은 미기재입니다. 연결 폭·삽입부·두께와 지수판 호환 규격을 문의해 주세요.

WL

지수판 접합 장비

지수판 이음 작업에 사용하는 접합 장비.

형태·구성

항목	내용
장비 구성	전기접착기 / 고정 접합 장치
확인 항목	가열부 폭·길이, 고정 범위, 전압·소비전력

장비 크기와 전기 사양은 미기재입니다. 모델별 사양은 별도 문의해 주세요.




참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

JOINT MATERIALS

수팽창 지수재 · 지수링

이음부와 관통부에 사용하는 지수 자재



SW

수팽창 지수재

콘크리트 이음부에 사용하는 수팽창형 지수 자재.

롤 / 주공용 / 일반형 / 폭·두께·롤 길이 확인 필요

RG

지수링

볼트·타이 관통부에 사용하는 링 형태의 지수 자재.

볼트용 / 프렛타이용 / 원형 / 장공형 / 내경·외경·두께 미기재



JF

조인트 힐라

구조물 이음부를 채우는 판 형태의 충전재.

형태·구성

항목	내용
형태	판상 제품
수치 규격	폭·길이·두께 미기재


소재, 밀도와 재단 범위는 별도 문의해 주세요.

수팽창 지수재·지수링의 수치 규격은 미기재입니다. 실제 크기와 호환 조건은 상담 시 확인합니다.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

FORMWORK ACCESSORIES

휠라 스페이서 · 석이면목



HS

휠라 스페이서

거푸집 패널 사이의 간격을 보완하는 자재.

참고 규격

폭 (mm)	길이 (mm)	두께 (mm)
65	1,200	10
65	1,200	20

도면의 300 표기는 4개 구간 표시이며 천공 간격을 뜻하지 않습니다.
패널·핀 호환성과 허용차는 별도 확인합니다.

SC

석이면목

거푸집 코너의 결속과 콘크리트 면 형성에 쓰는 자재.

형태·구성

항목	내용
형상	코너 단면 · 측면 경사 · 천공부
수치 규격	폭·높이·두께·본 길이 미기재

천공의 지름·위치·간격과 재질은 실물 또는 도면으로 확인해야 합니다.




참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정


CHAMFER / CH

면목

기둥·측벽·옹벽의 모서리를 마감하는 자재



단면 치수



표준 길이 2m

호칭	빗변	가로 변	세로 변
A21	21	15	15
A25	25	17.7	17.7
A28	28	20	20
A35	35	24.8	24.8
A42	42	30	30
A50	50	35.4	35.4
A70	70	49.5	49.5


참고 표준 길이: 2m. 단면 숫자는 원자료에 단위가 없어 mm로 확정하지 않았습니다.

참고 규격·자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

COMBINED PROFILES

콤비 · 미니콤비

면목과 수절목의 형상을 결합한 마감재



CB

콤비

면목과 수절목의 형상을 결합한 마감재.

참고 규격

호칭	원본 포장 표기
65	20m(80m)
58	40m(80m)

형상: A(각) / B(R). 호칭 단위, 형상별 대응, 본 길이 및 포장 괄호의 의미는 확인이 필요합니다.

MC

미니콤비

작은 마감부에 사용하는 콤비 형태의 자재.

참고 규격

규격	원본 포장
25mm	100m


25mm의 측정 방향과 본 길이는 미기재입니다.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

DRIP & RUSTICATION

수절목 · 요철목

물끊기 홈과 콘크리트 표면의 요철을 만드는 자재



DR

수절목

콘크리트 마감부에 물끊기 홈을 만드는 자재.

참고 규격

구분	밀변	높이	윗변
01*	15	15	15
02	30	20	20
03	40	25	30
04	50	25	30
05	50	30	30
06*	50	40	30

참고 표준 길이: 2m. 단면 단위는 미기재입니다. *01·06은 도면 판독값이며, 두 항목의 원본 표에는 모두 20×15×15로 기재돼 있어 확정 보류입니다.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

RV

요철목

콘크리트 표면에 요철을 만드는 마감재.


참고 규격

밀변	높이	윗변
70	20	50

참고 표준 길이: 3m / 원본 포장: 15m. 단면 숫자는 원자료에 단위가 미기재입니다.

RADIUS & FLAT PROFILES

라운드 면목 · PE평판



RC

라운드 면목

콘크리트 모서리를 곡면으로 마감하는 자재.

참고 규격

호칭	원본 포장
R28	100m
R35	100m
R50	50m

R의 정의, A·B 치수와 본 길이는 미기재입니다. R을 반지름으로 확정하지 않았습니다.

PE

PE평판

판 형태의 PE 부자재. 사용 부위에 따라 치수 상단.

참고 규격

폭 (mm)	두께 (mm)	길이 (mm)	원본 포장
60	15	1,200	10EA
100	10	1,200	10EA
150	10	1,200	10EA

재질 등급, 치수 허용차와 실제 포장 단위는 별도 확인합니다.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

REBAR SPACERS

원형 스페이서 · 바 스페이서



WH

원형 스페이서

철근과 거푸집 사이의 피복 두께를 확보하는 자재.

C30-D10/13

C30-D16/19

C40-D10/13

C40-D16/25

C50-D10/13

C50-D16/25

C60-D10/30

C70-D10/25

C80-D10/32

C100-D10/32

C·D 코드의 정의, 실제 외경·피복 두께와 호환 철근은 확인이 필요합니다.
이미지 색상으로 모델을 구분하지 않습니다.

BS

바 스페이서

철근 간격을 유지하기 위한 바 형태의 스페이서.

120

150

180

200

단위와 측정 방향이 미기재입니다. 호칭을 전체 길이나 체결 간격으로
확정하지 않았습니다.



참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

REBAR CHAIRS

VH 받침대 · U타입·발넛타입

철근을 지정 위치에서 받치는 지지 자재



VH

VH 받침대

철근을 지정 높이에서 받치는 VH형 지지 자재.

CH-75

CH-90

CH-100

VH-120*

VH-150

*VH-120은 원자로 반사광으로 재확인이 필요합니다. CH·VH 코드 대응과 실제 높이·하중은 미확정입니다.

UH

U타입·발넛타입

철근 지지에 사용하는 U형·발넛형 받침 자재.

UH30

HH30

각 호칭의 U타입·발넛타입 대응과 실제 높이는 별도 확인이 필요합니다.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

SUPPORTS & BASE PLATES

VHR · HY · 받침판



VR

VHR 받침대

철근을 받치는 VHR형 자재. 높이·체결부 규격 상단.

30R	70R	90R
100R	120R	135R
150R		

R의 정의, 실제 높이와 받침 면적은 미확정입니다. 모델 숫자를 높이(mm)로 확정하지 않았습니다.

HY

HY 받침대

철근을 받치는 HY형 자재. 높이·지지 면적 상단.

HY30	HY75	HY90
HY100	HY120	HY135
HY150	HY180	

실제 높이와 지지 면적은 별도 확인합니다. 모델 숫자를 높이(mm)로 확정하지 않았습니다.

BP

받침판

사각판 / 원판

폭·지름·두께는 미기재입니다. 받침대와의 체결 조건 및 받침 면적을 확인합니다.

받침대 아래에 설치해 바닥 접촉 면적을 보완하는 판.

참고 규격 · 자사 확정 사양 아님 / 공급 규격·재질·수량·납기는 상담 후 확정

CONTACT & ORDER

제품·견적 문의

제품명·규격·수량과 납품 조건을 알려주세요.

01

제품·규격

제품명, 사용 부위, 치수와 재질
도면 또는 기준 샘플

02

수량·납품일

필요 수량과 희망 납품일
분할 납품 여부 등 요청사항

03

배송 조건

납품 주소, 담당자와 연락처
차량 진입·하차 조건과 반입 시간

031-527-7790

namseoung017@naver.com

전화·이메일 상담 / 홈페이지 제품 및 주문 안내



자료 안내

본문 규격과 모델 호칭은 기존 SH산업 참고자료를 대조한 값이며, 남성케미칼의 확정 공급 사양이 아닙니다. 단위·치수·포장 표기가 불명확한 항목은 확인이 필요합니다. 제품 이미지는 형상 이해를 위한 예시로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 공장 사진의 보정·시각화 여부는 해당 지면에 표기했습니다.

2026.10 / 문의 후 제작·공급 조건 확정



건설 부자재 제조·공급 전문

맞춤 규격 공급 · 자체 물류 배송

제품·견적 문의

031-527-7790

M 010-3261-5458 F 031-527-7760

namseoung017@naver.com

1공장 · 원료생산

경기도 남양주시 진접읍 진벌로 51번길 78

2공장 · 제품생산

경기도 남양주시 진접읍 팔아산단로 3번길 38-17